

세운재정비촉진지구 6-1-4구역 재정비촉진계획 결정(변경)(안) 재공람 공고

1. 서울특별시고시 제2006-365호(2006.10.26.)로 세운재정비촉진지구 지정, 제2007-260호(2007.7.30.)로 1단계 구간 재정비촉진계획 변경결정 및 지형도면 작성, 제2009-107호(2009.3.19)로 재정비촉진계획 결정, 서울특별시고시 제2014-119호(2014.3.27.)로 재정비촉진계획 변경결정 및 지형도면 고시, 서울특별시고시 제2024-316호(24.6.27.)로 재정비촉진계획 변경결정 및 지형도면 고시된 세운재정비촉진지구 6-1-4구역 도시정비형 재개발사업 재정비촉진계획 변경(안)에 대하여 도시재정비 촉진을 위한 특별법 제9조, 12조 및 같은법 시행령 제9조에 의거 재정비촉진계획에 대한 변경(안)을 주민공람(2025.10.17.~2025.10.31.)하였으며 2026년 제5차 도시재정비위원회 심의결과(2026.06.25.) 등을 반영하여 일반인 및 이해관계인에게 알리고 관련 도서를 재공람합니다.
2. 본 재정비촉진계획 변경(안)에 대하여 의견이 있을 경우 공람기간 내 아래 공람장소에 의견을 제출할 수 있음을 알려드립니다.
- 1) 공람기간 : 2026. 7. 15.(수) ~ 2026. 7. 30.(목) (15일간)
- 2) 공람 및 의견서 제출 장소
- 서울특별시 도심재창조과 (☎02-2133-4651)
 - 서울특별시 중구청 도심정비과 (☎02-3396-5756)
- 3) 관계서류 : 생략(공람장소 비치도서와 같음).

2026년 7월 15일

서울특별시 중구청장



1. 세운재정비촉진계획 개요(변경없음)

구분	지구명 (지구유형)	위 치	면 적(㎡)			비 고
			기 정	변 경	변경후	
기정	세운재정비촉진지구 (중심지형)	종로구 종로3가 175-4번지 일대	439,356.4	-	439,356.4	최초결정일 서고시 제2006-365호 (2006.10.26.)

2. 세운재정비촉진계획(변경)

① 토지이용에 관한 계획(변경)

구 분		기정		변경(안)			비 고
		면 적(㎡)	비율(%)	변경	비율(%)	증감(㎡)	
합 계		439,356.4	100.0	439,356.4	100.0	-	-
택지 (획지)	소 계	285,214.4	64.9	285,565.9	65.0	(증) 351.5	-
	복합개발용지	268,653.3	61.1	269,004.8	61.2	(증) 351.5	사업완료구역 포함
	남산자이	5,216.5	1.2	5,216.5	1.2	-	-
	국도호텔	1,620.5	0.4	1,620.5	0.4	-	-
	중앙테크플라자	-	-	-	-	-	존치정비구역
	명보아트홀	-	-	-	-	-	-
	매일경제신문	-	-	-	-	-	존치정비구역
	세운상가군	9,724.1	2.2	9,724.1	2.2	-	세운가동·청계·대림·진 양상가 : 존치정비구역 (삼풍·PJ호텔 공원 결정, 인현상가 공공용지 결정)
계획 기반 시설	소 계	154,142.0	35.1	153,790.5	35.0	(감) 351.5	-
	공공청사	7,600.0	1.7	7,600.0	1.7	-	중구청
	학교시설	13,055.1	3.0	13,055.1	3.0	-	덕수중학교
	하 천	8,423.4	1.9	8,423.4	1.9	-	청계천
	공 원	30,165.5	6.9	30,165.5	6.9	-	상가군 공원화 완료시 47,705.4㎡(10.8%)
	녹 지	1,325.1	0.3	1,325.1	0.3	-	3개소
	주 차 장	1,198.7	0.3	1,198.7	0.3	-	1개소
	공공공지	1,328.4	0.3	1,328.4	0.3	-	3개소
	공공용지	4,100.3	0.9	4,100.3	0.9	-	4개소
	도 로	86,945.5	19.8	86,594.0	19.7	(감) 351.5	-

※ 복합개발용지 면적은 사업완료구역 포함하여 산정

※ 공공용지 : 공공임대산업시설로 활용 후 필요시 유연한 용도 전환

※ 도로면적 : 청계천로, 을지로, 마른내로 포함

② 인구·주택수용계획(변경없음)

- 19,117명, 11,550세대 (목표인구 기준 : 완료구역 제외)

* 상기 인구 및 주택계획은 추후 구역별 건축계획에 따라 조정될 수 있음

③ 교육시설, 문화시설, 복지시설 등 기반시설 설치계획(변경)

■ 도로(변경)

- 동측 이면부 도로(을지로16길) B=4.3m~5.9m → 10m, L=107m 확폭
- 사업지 및 주변도로 현황도로 이용자를 위한 6-1-4구역 북측 임시도로 개설
 - 단기간 : B=4m 일방통행 운영체계 계획, 장기안 : 임시도로 폐쇄 후 개방형 녹지 조성

■ 주차장(변경없음)

■ 공원 및 녹지(변경없음)

■ 공공공지(변경없음)

■ 학교(변경없음)

■ 공공청사(변경없음)

④ 공원·녹지 조성 및 환경보전계획(변경없음)

⑤ 교통계획(변경)

- 첨부자료 4. 교통성검토서 참고

⑥ 경관계획(변경없음)

⑦ 광고물관리계획, 폐기물처리에 관한 계획 등 기타계획(변경없음)

⑧ 재정비촉진구역 지정에 관한 사항(변경)

구 분	구 역 명		위 치	면적	사업의 종류	비 고
기정	계			96,951.0		9개 구역
변경	계			101,499.1		10개 구역
기정	3구역	3-2·3, 3-6, 3-7, 3-8·9·10구역	중구 입정동 97-4번지 일대	29,609.1	-	-
기정	4구역	4구역	종로구 예지동 85번지 일대	32,223.4	재개발사업	-
기정	5구역	5-1·3구역	중구 산림동 190-3번지 일대	7,605.8	재개발사업	-
기정	6-1구역	6-1-3구역	중구 인현동1가 31일대	15,987.4	재개발사업	-
변경 (신설)	6-1구역	6-1-4구역	중구 초동 18-5번지 일대	4,548.1	재개발사업	촉진구역 전환
기정	6-3구역	6-3-3구역	중구 을지로4가 310-2번지 일대	5,801.1	재개발사업	-
기정	6-4구역	6-4-22·23구역	중구 예관동 122-3번지 일대	5,724.2	재개발사업	-

〈 구역별 면적표 〉

구 분	기 정		증 감	변 경		비 고
	구 역 명	면적 (㎡)		구 역 명	면적 (㎡)	
촉진구역 합계		96,951.0	증) 4,548.1	합계	101,499.1	10개 구역
3구역	소계	29,609.1	-	소계	29,609.1	4개 구역
	3-2·3구역	10,575.1	-	-	10,575.1	-
	3-6구역	3,814.0	-	-	3,814.0	-
	3-7구역	2,723.1	-	-	2,723.1	-
	3-8·9·10구역	12,496.9	-	-	12,496.9	-
4구역	4구역	32,223.4	-	-	32,223.4	-
5구역	5-1·3구역	7,605.8	-	-	7,605.8	-
6-1구역	소계	15,987.4	증) 4,548.1	-	20,535.5	-
	6-1-3구역	15,987.4	-	-	15,987.4	-
	6-1-4구역	-	증) 4,548.1	6-1-4구역	4,548.1	촉진구역 전환
6-3구역	6-3-3구역	5,801.1	-	-	5,801.1	-
6-4구역	6-4-22·23구역	5,724.2	-	-	5,724.2	-

⑨ 재정비촉진사업별 용적률·건폐율 및 높이 등에 관한 건축계획(변경)

구분	구역명	용적률			건폐율 (%)	높이(m)		비고
		기준	허용	상한		기준	최고	
신설	6-1-4 구역	600% 이하	1,000% 이하	공공시설 등 제공에 따른 완화 적용	60% 이하	90m	개방형녹지, 도심거점특별 육성지구, 공공성 확보, 공공용지 제공에 따른 완화 적용	-

※ 「2030 서울특별시 도시·주거환경정비기본계획(도시정비형 재개발 사업부문)」변경사항 반영

⑩ 기반시설 비용분담계획(변경)

구분	구역		사업시행 면적 (㎡)	획지 면적 (㎡)	정비기반시설 등(㎡)		기존 정비 기반 시설 (㎡)	순부담률(%)			비고 (도입시설)
					기반 시설 (토지)	추가 부담 (건축물 등)		기반 시설 (토지)	추가 부담 (건축물 등)	합계	
기정	6-1 구 역	소계	61,970.3	40,390.8	12,738.5	8,840.9	10,401.3	4.5	17.1	21.7	-
		6-1-1	6,254.5	4,948.1	191.4	1,115.0	67.9	2.0	18.0	20.0	-
		6-1-2	11,238.1	8,096.1	1,112.0	2,030.0	1,112.0	0.0	20.0	20.0	-
		6-1-3	18,298.4	9,087.2	6,900.2	2,310.9	5,866.1	8.3	18.6	26.9	-
		6-1-4	5,457.7	4,189.0	313.7	955.0	221.7	1.8	18.2	20.0	-
		6-1-5	20,721.6	14,070.4	4,221.2	2,430.0	3,133.6	6.2	13.8	20.0	-
변경	6-1 구 역	소계	62,410.0	40,742.3	12,432.4	9,235.2	10,401.3	4.3	17.3	21.7	-
		6-1-1	6,254.5	4,948.1	191.4	1,115.0	67.9	2.0	18.0	20.0	-
		6-1-2	11,238.1	8,096.1	1,112.0	2,030.0	1,112.0	0.0	20.0	20.0	-
		6-1-3	18,298.4	9,087.2	6,900.2	2,310.9	5,866.1	8.3	18.6	26.9	-
		6-1-4	5,897.4	4,540.5	7.6	1,349.3	221.7	-	20.0	20.0	-
		6-1-5	20,721.6	14,070.4	4,221.2	2,430.0	3,133.6	6.2	13.8	20.0	-

- ※ 기반시설계획중 인도교 설치 부담은 우선 2구역(대지분할가능선 지침에 따라 대지분할 시 청계천변 연결구역인 2-2구역에서 인도교 부담), 5-4구역이 사업추진 시 확보하되, 인접구역 사업 선행시 유연하게 부담계획 조정가능
- ※ 정비기반시설(건축물) 면적은 건축물 토지지분을 포함한 건축물 환산부지 면적이며, 추후 정비계획 수립에 따라 토지지분 확정 시 상한용적률 인센티브 산정할 경우 토지지분은 토지 계수, 환산부지는 건축물 계수로 구분하여 적용
- ※ 건축물 기부채납시 의무 연면적(생활SOC 시설 전용면적 1,500㎡) 확보 원칙이며, 부지가액(세운지구 평균 공시지가 2천만원/㎡ 2배적용) 및 건축연면적(개발가능연면적 추정치) 변경에 따라 부담량 변동 가능
- ※ 5구역 및 6-1구역은 을지로 업무축 또는 비즈니스축 확장을 위한 업무 중심용도 유도를 위해 용도지역 상향을 전제로 순부담률 20%로 계획하였으며, 6-2구역 및 6-4구역은 추후 용도지역 상향을 검토하는 경우 순부담률 20% 부담대상 구역임.(마른내로변(6-2구역, 6-4구역)은 주거90%까지 가능한 지역으로 상가군 공원화 및 인쇄산업 대책 등 특별한 경우를 제외하고는 일반상업지역 유지)
- ※ 서고 제2024-316호(24.06.27)에 따른 6-1-4구역의 기존 정비기반시설부지(221.7㎡)에 대하여 대체시설로 계획기반시설(도로 7.6㎡, 상가매입분 214.1㎡)을 제공함
- ※ 순부담비율 = (정비기반시설 부담면적+추가 기반시설 부담면적-기존 정비기반시설)÷(사업시행면적-기존 정비기반시설) = (7.6+144.3+1,205.0-221.7)÷(5,897.4-221.7) = 20.0%

⑪ 임대주택 건설 등 재정비촉진지구에 거주하는 세입자의 주거대책(변경없음)

⑫ 단계적 사업추진에 관한 사항(변경없음)

⑬ 촉진구역별 사업계획(변경)

(가) 6-1-4 재정비촉진구역 : 신설

■ 촉진구역 결정조서

구분	위 치	면 적(㎡)			비 고
		기 정	변 경	변경후	
6-1-4 구역	중구 초동 18-5일대	-	증) 4,548.1	4,548.1	-

(나) 정비구역의 지정

(1) 정비사업의 명칭 : 세운 6-1-4구역 도시정비형재개발 사업

(2) 정비구역 지정(변경) 조서

구분	정비사업 명칭	위 치	면 적(㎡)			비 고
			기 정	변 경	변경후	
기정	세운6-1-4구역	중구 초동 18-5일대	4,502.7	감) 4,502.7	-	존치정비구역
변경(신설)	세운6-1-4구역	중구 초동 18-5일대	-	증) 4,548.1	4,548.1	촉진구역

(3) 가구 및 획지에 관한 계획

구분	획지	면적(㎡)			비고
		기정	변경	증감	
6-1-4구역	획지1	4,189.0	4,540.5	증) 351.5	-

(다) 정비계획 결정

(1) 용도지역·용도지구에 관한 계획

㉠ 용도지역(변경)

■ 용도지역 결정(변경) 조서

구 분	면 적(㎡)			비 율(%)	비 고
	기 정	변경후	변 경		
계	4,548.1	-	4,548.1	100.0	-
중심상업지역	-	증) 4,548.1	4,548.1	100.0	-
일반상업지역	4,548.1	감) 4,548.1	-	-	-

• 용도지역 결정(변경) 사유서

도면 표시번호	위 치	용도지역		면적(㎡)	변경사유
		기정	변경		
-	중구 초동 18-5 일대	일반상업지역	중심상업지역	4,548.1	• 도심부 녹지공간 조성 및 문화거점 확보

㉡ 용도지구(변경없음)

(2) 토지이용에 관한 계획

구 분		면 적(㎡)			비 율(%)	비 고
		기 정	변경후	변 경		
합계		4,502.7	4,548.1	증) 45.4	100.0	도로계획 및 구역계 조정
정비기반 시설 등	도로	313.7	7.6	감) 306.1	0.2	
택지(획지)	획 지	4,189.0	4,540.5	증) 351.5	99.8	

(3) 도시계획시설 설치에 관한 계획

㉠ 교통시설

㉠ 도로(변경)

■ 도로 결정(변경) 조서

구분	구 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	중로	1	1	22~25 (3m)	집산 도로	1,870 (982)	와룡동 5-14	필동1가 40	일반 도로	서울시공고 제2001-646호 (2001.8.6.)	2, 6-1, 6-2구역변 3m 도로확폭
변경	중로	1	1	22~25 (-)	집산 도로	1,870 (982)	와룡동 5-14	필동1가 40	일반 도로	서울시공고 제2001-646호 (2001.8.6.)	충무로변 도로계획 조정
기정	중로	1	29	20	집산 도로	1,450 (459)	저동1가	광희동 광장	일반 도로	충북부고시 722호 (36.12.26)	-
기정	중로	3	B	12	국지 도로	208	인현동1가 101-1	을지로3가 281-1	일반 도로	서울시고시 제2014-119호 (14.03.27)	선형 정형화 및 도로 확폭
변경	소로	1	G	10	국지 도로	208	인현동1가 101-1	을지로3가 281-1	일반 도로	서울시고시 제2014-119호 (14.03.27)	을지로16길 도로계획 조정

※ ()는 축진구역 내 해당 사항임

• 도로 결정(변경) 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
중로1-1	중로1-1	• 충무로변 도로계획 조정(B=25→22m, 3m축소)	•충무로변 도로폭원 축소
중로3-B	소로1-G	• 을지로16길 도로계획 조정(B=12→10m, 2m축소)	•이면부 도로폭원 축소

㉠ 철도(변경)

■ 철도 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
변경	5	철도	도시철도 을지로3가 정거장	을지로3가 118번지 일대	5,893.4 (595.8)	감)144.1	5,749.3 (451.7)	서울시고시 제46호 (82.2.3)	3-2·3구역
변경	5-1	철도	도시철도 을지로3가 정거장	초동 17-1일대	-	증)491.2	491.2 (491.2)	서울시고시 제46호 (82.2.3)	6-1-4구역 일부구간 입체적 결정 (A=472.14㎡)

※ ()는 축진구역 내 해당 사항임

■ 철도 입체적 결정(변경) 조서

구분	표시 번호	시설 명	위치	구분	기정	변경	변경후	최초결정일	비고
변경	5-1	철도	초동 17-1일대	면적(㎡)	-	증) 452.17	452.17	-	6-1-4구역 (을지로3가역 3호선 8번출입구)
				길이(m)	-	증) 56.1	56.1		
				폭(m)	-	증) 14.25	14.25		
				높이(m)	-	증) 14.58 ~ 32.07	14.58 ~ 32.07		
세부 사항	● 입체적 결정 범위(해수면 기준) - 지상부 : A= 85.35㎡, H= 26.8m~32.07m - 지하부 : A= 414.84㎡, H= 14.58m~26.8m								

● 철도 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변경사유
5-1	철도	- 도면 표시번호 변경 - 면적 : 증) 144.1㎡ - 출입구 이설에 따른 철도 선형 변경 - 면적 : 증) 347.1㎡	- 도면표시 번호 변경 - 공공보행환경 개선을 위해 중로1-1(충무로) 도로변에 위치한 을지로3가역(지하철3호선) 8번 출입구를 대지 내로 이설
		- 철도5-1 입체적 결정 신설 - A : 472.14㎡, L : 56.1m, - B : 14.25m, H : 14.38~32.27m	을지로3가역(지하철3호선) 8번 출입구 대지 내 이설을 위한 입체적 결정

(4) 정비기반시설의 설치(부담)에 관한 계획

구분	사업시행 면적 (㎡)	획지 면적 (㎡)	정비기반시설 등(㎡)		기존 정비 기반시설 (㎡)	순부담률(%)		
			기반시설 (토지)	추가부담 (건축물 등)		기반시설 (토지)	추가부담 (건축물 등)	합계
기정	5,457.7	4,189.0	313.7	955.0	221.7	1.8	18.2	20.0
변경	5,897.4	4,540.5	7.6	1,349.3	221.7	-	20.0	20.0

※ 서고 제2024-316호(24.06.27)에 따른 6-1-4구역의 기존 정비기반시설부지(221.7㎡)에 대하여 대체시설로 계획기반시설(도로 7.6㎡, 상가매입부 214.1㎡)을 제공함

※ 순부담비율 = (정비기반시설 부담면적+추가 기반시설 부담면적-기존 정비기반시설)÷(사업시행면적-기존 정비기반시설) = (7.6+144.3+1,205.0-221.7)÷(5,897.4-221.7) = 20.0%

(5) 현금납부에 관한 사항 : 해당없음

(6) 공동이용시설 설치계획 : 해당없음

(7) 기존 건축물의 정비·개량에 관한 계획

구분	구역구분		가구 또는 획지 구분		위 치	정비개량계획(동)					비고
	명칭	면적(㎡)	명칭	면적(㎡)		계	존치	개수	철거후 신축	철거 이주	
변경	세운 6-1-4구역	4,548.1	획지	4,540.5	중구 초동 18-5번지 일대	14	-	-	14	-	-

(8) 건축물에 관한 계획

구분	구역구분		가구 또는 획지 구분		위치	주용도	건폐율	용적률	높이	비고
	명칭	면적(㎡)	명칭	면적(㎡)						
기정	6-1-4 존치 정비 구역	4,502.7	획지	4,189.0	중구 초동 18-5 일대	기본계획 상 도심복합 용도지역 주용도	50% 이하	- 기준 : 600%이하 - 허용 : 800%이하 - 상한 : 기반시설 제공에 따른 완화	90m+α	-
변경	세운 6-1-4 구역	4,548.1	획지	4,540.5	중구 초동 18-5 일대	업무	60% 이하	1,300%이하	186m 이하	-

• 개방형녹지율 : 40.34%(1,831.64㎡) (종상향에 따른 의무비율 40% 이상)

• 용적률 : A + B + C = 1,300.02% (1,300.00% 적용)

A = 기준용적률 : 600%

B = 허용용적률 : 400.00% (400% 이하)

심의완화
사항

항목		세부 적용내용	완화량
개방형녹지 의무확보기준(30%) 초과 설치		정률 2.0 / 최대 200%	124.08%
지구통합관리운영(의무)		정량 20%	20.00%
상가세입자 대책	대체영업장 확보	정량 30%	30.00%
	분양권 또는 우선임차권 제공	정률 0.25 / 최대 30%	30.00%
	세입자대책 조기이행	정률 0.05 / 최대 20%	20.00%
도시경제활성화용도 도입		정률 0.4 / 최대 100%	67.04%
문화인프라 조성		정률 0.4 / 최대 100%	68.88%
안전/방재		정량 20%	20.00%
신재생에너지 추가설치		정량 20%	20.00%
합계			400.00%

C = 상한용적률 : 300%

구분	인센티브 산식	완화량	
추가 기반시설 (지하철출입구 등)	허용용적률 × 1.2 × α건축물 (α건축물=환산부지/대지면적)	1,000% × (1.2 × 0.0317) (α건축물 : 144.3㎡/4,540.5㎡=0.03178)	38.14%
추가 기반시설 (세운상가군 매입)	허용용적률 × 1.2 × α건축물 (α건축물=환산부지/대지면적)	1,000% × (1.2 × 0.2182) (α건축물 : 990.9㎡/4,540.5㎡=0.21823)	261.88%
합계			300.02% 300%적용

※ α값 산정시 기존 정비기반시설 면적(도로 7.6㎡, 세운상가매입 214.1㎡)은 제외함

(11) 교통 및 동선처리계획

항목	지점	개 선 방 안								
주 변 가 로 및 교차로	-	· 「세운재정비촉진지구 재정비촉진계획 결정 변경(안), 서울특별시」교통처리계획도 반영								
	-	· 주변지역 개발계획 교통영향평가 개선방안 반영 - 「세운재정비촉진지구 3-2, 3구역 교통영향평가, 2024.06.」 - 「세운재정비촉진지구 3-8, 9, 10구역 교통영향평가, 2024.03.」 - 「세운재정비촉진지구 6-3-3구역 도시정비형재개발사업 교통영향평가(2차 변경심의), 2024.06.」								
	㉠	· 동측 을지로16길 B=4.3~5.9→4.8~6.9m, L=107m 확폭								
	㉡	· 사업지 및 주변 현황도로 이용자를 위한 임시도로 개설 - 단기안 : B=4m 일방통행 운영체계 계획 - 장기안 : 임시도로 폐쇄 후 개방형녹지 조성								
진출입 동 선	-	· 차량진출입구 운영계획 수립(진입·진출구 분리) - 우회전진출입(On-off) 운영								
	-	· 사업지 주변 진출입동선 주변가로 및 차량진출입부 차량회전반경 R=6~12m 확보								
보행 및 자전거	-	· 서측 충무로 사업지측 보도 B=4.5m 재포장								
	-	· 남측 마른내로 사업지측 보도 B=4~5m 재포장								
	-	· 동측 을지로16길 사업지측 보행공간 B=2m 설치								
	㉢	· 을지로3가역 8번출구 사업지 내로 이전 설치(지하2층→지상1층 연결)								
	-	· 횡단보도 설치(일반 3개소, 고원식 1개소)								
	-	· 자전거보관소 법정주차의 20% 이상 설치								
주 차 시 설	-	<table><tr><td>법정주차</td><td>주차수요</td><td>계획주차</td><td>비 고</td></tr><tr><td>최고 525대</td><td>445대</td><td>314대</td><td>주차장 설치제한지역</td></tr></table> - 법정대비 : 59.8% - 수요대비 : 70.6%	법정주차	주차수요	계획주차	비 고	최고 525대	445대	314대	주차장 설치제한지역
	법정주차	주차수요	계획주차	비 고						
	최고 525대	445대	314대	주차장 설치제한지역						
	-	· 주차장 진출입램프 전면 경고등 설치(10개소)								
	-	· 차량진출구 및 주차장 내 시거확보를 위한 반사경 설치(9개소)								
-	· 주차차단기 설치(지하1층 2개소)									
-	· 전기차 충전시설 설치(급속 1기, 완속 25기)									
교 통 안 전 및 기타	-	· 사업지 주변 도로 노상주차면 삭제(안) 제시 - 동측 : 을지로16길 4면 - 서측 : 충무로 10면 ※ 노상주차면 삭제전 관할관청과 사전에 협의 후 시행								
	-	· 노면표시 설치(14개소)								
	-	· 이면부 교차로 유색포장 및 교차점 마크설치(1개소)								
	-	· 교통안전표지판 설치(1개소)								
	-	· 과속방지턱 및 이미지헵프 설치(3개소)								

(12) 정비사업 시행 예정시기 등

시행방법	시행예정시기	사업시행예정자	정비사업 시행으로 증가예상 세대수	비고
도시정비형 재개발사업	촉진계획(변경) 고시 후 5년 이내	토지 등 소유자	해당 사항 없음	-

(13) 소유자별 분담금 추산액 및 산출 근거

추정 비례율	- 추정비례율 산정방식 : (총수입 - 총지출) / 종전자산 총액 × 100% - 추정비례율 : 109.9% (873,200,000,000원 - 693,426,173,629원) / 163,602,640,650원 - 총수입 추정 : 873,200,000,000원 (23,600평 × 37,000,000원/평) - 총지출 추정 : 693,426,173,629원 (총사업 소요비용 추산액, 공사비 외)
추정 분담금 산출	- 추정분담금 산출방식 = 분양가액 - 권리가액 - 분양가액 : 사업시행인가 고시 이후 설계확정 및 관리처분계획 수립을 위한 감정평가를 통해 확정 - 권리가액 = 종전자산 추정액 × 추정 비례율

추정 분담금 산출 (계속)

• 토지등소유자 유형별 분담금 추산액 : (단위 : 원)

토지등 소유자	종전추산액(평균)	권리가액(평균) (종전추산액×109.9%)	분양금액	추정분담금 (분양금액-권리가액)
가형	918,575,065	1,009,370,959	2,000,000,000	990,629,041
나형	2,813,598,537	3,091,706,667		-1,091,706,667
다형	6,774,994,158	7,411,698,270		-5,411,698,270
라형	50,576,374,096	55,575,559,533		-53,575,559,533
마형	1,515,210,916	1,664,980,853		335,019,147

※ 유형별 구분 기준 : 종전자산 토지면적 기준 (평균)

- 가형:50㎡이하, 나형:51㎡~100㎡, 다형:101㎡~500㎡, 라형:500㎡이상, 마형:국공유지

(14) 정비구역 주변의 교육환경 보호에 관한 계획 : 해당없음

(15) 인구 및 주택의 수용계획 : 해당없음

(16) 임대주택 및 소형주택의 건설에 관한 계획 : 해당없음

(17) 구역 내 옛길, 옛물길, 건축자산 및 한옥 등 역사문화자원의 보전 및 활용계획 : 해당없음

⑭ 존치지역의 지정 및 관리계획(변경)

(가) 존치정비구역(변경)

- 세운6-1-4구역 도시정비형 재개발사업 추진에 따라 세운 6-1-4 존치정비구역을 촉진구역으로 전환

구분	구역명	위치	면 적(㎡)			비 고
			기 정	변 경	변경후	
1구역	1-1	종로구 장사동 116-4	5,801.2	-	5,801.2	
	1-2	중구 산림동 207-1	3,452.7	-	3,452.7	
	1-3	중구 산림동 207-2	6,139.6	-	6,139.6	
	1-4	중구 인현동1가 310-68 일대	4,698.7	-	4,698.7	
	1-6	중구 충무로4가 120-3	13,752.8	-	13,752.8	
2구역	2	종로구 장사동 67일대	38,892.2	-	38,892.2	
5구역	5-4	중구 주교동 123-1 일대	15,807.2	-	15,807.2	
	5-5	중구 을지로4가 61 일대	13,684.2	-	13,684.2	
6-1구역	6-1-1	중구 을지로3가 291-45 일대	5,139.5	-	5,139.5	
	6-1-2	중구 을지로3가 272-4 일대	9,208.1	-	9,208.1	
	6-1-4	중구 초동 18-5 일대	4,502.7	감) 4,502.7	-	금회 촉진구역 전환
	6-1-5	중구 인현동1가 101-3 일대	18,592.8	-	18,592.8	
	6-2-1	중구 인현동1가 111-6 일대	6,271.7	-	6,271.7	
6-2구역	6-2-2	중구 인현동2가 190-1 일대	24,319.9	-	24,319.9	
	6-2-3	중구 충무로3가 33-1 일대	2,939.8	-	2,939.8	
	6-2-4	중구 필동1가 51-5 일대	14,828.7	-	14,828.7	
	6-2-5	중구 충무로4가 125-3 일대	11,388.9	-	11,388.9	
	6-3-5	중구 예관동 17-3 일대	984.5	-	984.5	
6-3구역	6-3-6	중구 예관동 43-1 일대	1,308.7	-	1,308.7	
6-4구역	6-4-1	중구 인현동2가 181-22 일대	23,598.3	-	23,598.3	
	6-4-2	중구 충무로4가 48-1 일대	2,795.8	-	2,795.8	

(나) 존치관리구역(변경없음)

(다) 존치지역 관리계획(변경없음)

⑮ 지구단위계획(변경)

구분	구역명	위치	면적(㎡)			비고
			기정	변경	변경후	
기정	3-1구역(힐스테이트 세운센터1단지)	중구 입정동 277번지 일원	3,711.9	-	3,711.9	-
기정	3-2·3구역	중구 입정동 175-1번지 일대	10,575.1	-	10,575.1	-
기정	3-4·5구역(힐스테이트 세운센터2단지)	중구 입정동 280번지 일원	5,452.2	-	5,452.2	-
기정	3-6구역	중구 입정동 97-4번지 일대	3,851.0	-	3,851.0	-
기정	3-7구역	중구 산림동 275-3번지 일대	2,723.1	-	2,723.1	-
기정	3-8·9·10구역	중구 을지로3가 227번지 일대	12,496.9	-	12,496.9	-
기정	4구역	종로구 예지동 85번지 일원	32,222.4	-	32,222.4	-
기정	5-1·3구역	중구 산림동 190-3번지 일대	7,605.8	-	7,605.8	-
기정	5-2구역	중구 산림동 82-3번지 일대	1,449.0	-	1,449.0	-
기정	6-1-3구역	중구 인현동1가 31일대	15,987.4	-	15,987.4	-
신설	6-1-4구역	중구 초동 18-5번지 일대	-	4,548.1	4,548.1	-
기정	6-2-8구역 (남산센터뷰스위트)	중구 인현동1가 158번지 일원	1,392.7	-	1,392.7	-
기정	6-2-24구역 (더솔라고세운)	중구 충무로4가 12-1번지 일원	2,866.4	-	2,866.4	-
기정	6-3-1·2 (을지트윈타워)	중구 을지로4가 323번지 일원	9,933.6	-	9,933.6	-
기정	6-3-3구역	중구 을지로4가 310-2번지 일대	5,801.1	-	5,801.1	-
기정	6-3-4구역 (세운푸르지오헤리시티)	중구 인현동2가 240번지 일원	3,377.2	-	3,377.2	-
기정	6-4-21구역 (충무로하늘N)	중구 충무로4가 55번지 일원	1,383.9	-	1,383.9	-
기정	6-4-22·23구역	중구 을지로4가 108-21번지 일대	5,724.2	-	5,724.2	-
기정	중구청부지(특별계획구역)	중구 예관동 83-10번지 일대	7,600.0	-	7,600.0	-

⑯ 도시관리계획 결정(변경)조서

(가) 용도지역·지구 결정에 관한 계획

(1) 용도지역(변경)

■ 용도지역 결정(변경)조서

구 분		면 적(㎡)			비 율(%)	비 고
		기 정	변경	변경후		
계		439,356.4	-	439,356.4	100.0	-
상업지역	중심상업지역	38,656.3	증) 4,548.1	43,204.4	9.8	-
	일반상업지역	400,700.1	감) 4,548.1	396,152.0	90.2	-

※ 을지로변 일대 등 용도지역 상향 조건 충족시 용도지역 상향 검토 가능

(2) 용도지구(변경없음)

(나) 도시계획시설 설치계획

(1) 교통시설(변경)

㉠ 도로(변경)

■ 도로 결정(변경) 조서

구분	구 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	광로	3	7	40~47 (3.5~6.5)	주간선 도로	4,000 (432)	서대문광장 (종로3가 45-4)	동대문광장 (종로4가 50-10)	일반 도로	-	총독부고시 722호 (36.12.26)	4구역변 3.5m 원형차선 및 공원증폭결정
기정	대로	2	3	30~33	주간선 도로	1,800 (464)	시청앞 광장	을지로6가	일반 도로	-	총독부고시 722호 (36.12.26)	을지로대림상가 ~삼동상가 (을지로상부) 보행데크 보행자전용도로 결정 (폭6.0m~10.6m)
기정	대로	3	2	25~28	주간선 도로	1,600 (-)	연남동광장	충무로5가	일반 도로	-	건설부고시 177호 (62.12.8)	5구역변 3m 도로확폭 6-3구역 내 선형변경
기정	종로	1	1	22~25 (3m)	집산 도로	1,870 (982)	와룡동 5-14	필동1가 40	일반 도로	-	서울시공고 제2001-646호 (2001.8.6.)	2, 6-1, 6-2구역변 3m 도로확폭
변경	종로	1	1	22~25 (-)	집산 도로	1,870 (982)	와룡동 5-14	필동1가 40	일반 도로	-	서울시공고 제2001-646호 (2001.8.6.)	충무로변 도로계획 조정
기정	종로	1	29	20	집산 도로	1,450 (459)	저동1가	광희동 광장	일반 도로	-	총독부고시 722호 (36.12.26)	-
기정	종로	2	126	15	집산 도로	345	종로3가 45-4	충무로4가 4-17	일반 도로	-	서울시고시 제2014-119호 (14.03.27)	세운상가~대림상 가 서측3층 보행데크 보행자전용도로 결정 (폭15.0m)
기정	종로	2	G	15	집산 도로	268	인현동2가 192-53	충무로4가 305-11	일반 도로	-	서울시고시 제2014-119호 (14.03.27)	삼풍상가~진양상 가 동측 3층 보행데크 보행자전용도로 결정 (폭4.0m~15.0m)
기정	종로	2	127	19	집산 도로	346	종로3가 32-8	을지로4가 4-23	일반 도로	-	서울시고시 제2014-119호 (14.03.27)	세운가동~대림상 가 동측 보행데크 보행자전용도로 결정 (폭15.0m)
기정	종로	2	H	15	집산 도로	250	인현동2가 192-30	충무로4가 120-26	일반 도로	-	서울시고시 제2014-119호 (14.03.27)	인현상가~진양상 가 보행데크 보행자전용도로 결정 (폭15.0m)
기정	종로	3	1	12~16.5	집산 도로	5,390 (471)	세종로 광장	고산자로	일반 도로	-	서울시고시 제2003-130호 (03.05.26)	청계천변 도로 세운상가~ 대림상가3층 보행자전용 도로결정 (폭15m)
기정	종로	3	1	12	국지 도로	187	을지로3가 164-4	입정동 139-4	일반 도로	-	서울시고시 제2014-119호 (14.03.27)	3구역
기정	종로	3	2	12	국지 도로	192	을지로4가 30-2	주교동 145-6	일반 도로	-	서울시고시 제2014-119호 (14.03.27)	5구역 (도로선형 및 연장조정)

기정	종로	3	3	12	국지 도로	244	인현동2가 134-3	을지로4가 267-1	일반 도로	-	서울시고시 제2014-119호 (14.03.27)	6-3구역
기정	소로	1	1	10	국지 도로	150	충무로4가 66-3	충무로4가 38	일반 도로	-	서울시고시 제234호 (84.4.27)	6-4구역
기정	소로	1	2	12	국지 도로	116	산림동 250-1	입정동 122-2	일반 도로	-	서울시고시 제2014-119호 (14.03.27)	3구역
기정	소로	1	6	10.5	집산 도로	56	종로	배오개길	일반 도로	-	서울시고시 제2016-103호 (16.04.07)	4구역
기정	소로	1	A	10	국지 도로	168	장사동 182-2	종로3가 171	일반 도로	-	서울시고시 제2024-316호 (24.06.27)	2구역
기정	소로	1	B	10	국지 도로	113	산림동 12	산림동 56-8	일반 도로	-	서울시고시 제2024-316호 (24.06.27)	5구역
기정	소로	1	C	4~8	국지 도로	186	종로3가 45-4	충무로4가 125	일반 도로	-	서울시고시 제2024-316호 (24.06.27)	3구역
기정	소로	1	D	10	국지 도로	222	인현동2가 78-24	을지로4가 310-54	일반 도로	-	서울시고시 제2024-316호 (24.06.27)	위치이동 (동측으로 약10m), 도로하부 주차장 중복결정 (1,116㎡)
기정	소로	1	E	10	국지 도로	54	충무로4가 86-3	충무로4가 47-3	일반 도로	-	서울시고시 제2014-119호 (14.03.27)	6-4구역
기정	소로	1	F	10	국지 도로	270	충무로4가 125-3	인현동2가 135-55	일반 도로	-	서울시고시 제2024-316호 (24.06.27)	6-2구역
기정	소로	2	1	8	국지 도로	221	장사동 182-3	장사동 233-11	일반 도로	-	서울시고시 제2014-119호 (14.03.27)	2구역
기정	종로	3	A	12	국지 도로	221	장사동 130-1	장사동18-2	일반 도로	-	서울시고시 제2014-119호 (14.03.27)	선형 정형화 및 도로 확폭
기정	종로	3	B	12	국지 도로	208	인현동1가 101-1	을지로3가 281-1	일반 도로	-	서울시고시 제2014-119호 (14.03.27)	선형 정형화 및 도로 확폭
변경	소로	1	G	10	국지 도로	208	인현동1가 101-1	을지로3가 281-1	일반 도로	-	서울시고시 제2014-119호 (14.03.27)	을지로16길 도로계획 조정
기정	소로	3	28	4	국지 도로	36	인현동1가 110-10	인현동1가 110-10	일반 도로	-	서울시고시 제2014-119호 (14.03.27)	6-2구역
기정	종로	3	C	12~14.5	국지 도로	208	충무로4가 127-7	충무로3가 34-3	일반 도로	-	서울시고시 제2014-119호 (14.03.27)	선형 정형화 및 도로 확폭
기정	소로	2	11	8	국지 도로	119	예관동 1-17	을지로4가 293-1	일반 도로	-	서울시고시 제2014-119호 (14.03.27)	6-3구역
기정	소로	3	18	3	국지 도로	55	충무로4가 149-41	충무로4가 149-41	일반 도로	-	서울시고시 제2014-119호 (14.03.27)	6-2구역
기정	소로	3	21	3~6	국지 도로	58	충무로4가 14	인현동1가 132-10	일반 도로	-	서울시고시 제2014-119호 (14.03.27)	6-2구역
기정	소로	3	24	6	국지 도로	45	인현동2가 3	인현동2가 151-1	일반 도로	-	서울시고시 제2014-119호 (14.03.27)	6-3구역
기정	소로	3	27	6	국지 도로	55	인현동4가 56-3	충무로4가 334-1	일반 도로	-	서울시고시 제2014-119호 (14.03.27)	6-4구역 획지 전환에 따른 연장 변경
기정	소로	3	A	4	국지 도로	52	을지로4가 310-14	을지로4가 310-5	일반 도로	-	서울시고시 제2023-540호 (23.12.07)	-

※ ()는 촉진구역 내 해당 사항임

• 도로 결정(변경) 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
중로1-1	중로1-1	• 충무로변 도로계획 조정(B=25→22m, 3m축소)	• 충무로변 도로폭원 축소
중로3-B	소로1-G	• 을지로16길 도로계획 조정(B=12→10m, 2m축소)	• 이면부 도로폭원 축소

㉔ 철도(변경)

■ 철도 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	1	철도	고속철도	종로구 종로4가 32-8번지 일대	(1,397)	-	(1,397)	건교부고시 제695호 (90.10.19)	철도(지하부분) 일부구간 도로 및 녹지로 중복결정, 4구역 내 입체적 결정
기정	2	철도	고속철도	벽제~양재동 간	(3,479)	-	(3,479)	건교부고시 제53호 (80.2.22)	3호선
기정	3	철도	도시철도 (5호선) 을지로4가 정거장	주교동 122일대	6,259.4 (343.2)	-	6,259.4 (343.2)	건교부고시 제151호 (91.3.25)	일부구간 입체적 결정
기정	4	철도	도시철도 (2호선) 을지로4가 정거장	을지로4가 261	5,998.5	-	5,998.5	건교부고시 제232호 (77.12.1)	일부구간 입체적 결정
변경	5	철도	도시철도 을지로3가 정거장	을지로3가 118번지 일대	5,893.4 (595.8)	감)144.1	5,749.3 (451.7)	서울시고시 제46호 (82.2.3)	3-2·3구역
변경	5-1	철도	도시철도 을지로3가 정거장	초동 17-1일대	-	증)491.2	491.2 (491.2)	서울시고시 제46호 (82.2.3)	6-1-4구역 일부구간 입체적 결정 (A=472.14㎡)

※ ()는 축진구역 내 해당 사항임

• 철도 입체적 결정(변경) 조서

구분	표시 번호	시설 명	위치	구분	기정	변경	변경후	최초결정일	비고
기정	3	철도	을지로4가 206-1일대	면적(㎡)	69.7	-	-	서울시고시 제2014-389호 (14.11.13)	
				길이(m)	8.6	-	-		
				폭(m)	10.0	-	-		
				높이(m)	14.6~30.4	-	-		
세부 사항	- 입체적 결정범위 - 창경궁로 서측 환기구 일부 - 지상부 A=19.3㎡ / H=24.5 ~ 31.0m - 지하부 A=69.7㎡ (지상중복 19.3㎡) / H=14.6 ~ 24.5m								
기정	4	철도	을지로4가 250일대	면적(㎡)	728.5	-	-	서울시고시 제2014-389호 (14.11.13)	
				길이(m)	53.9	-	-		
				폭(m)	33.1	-	-		
				높이(m)	13.5~13.6	-	-		
세부 사항	- 입체적 결정범위 - 을지로4가 교차로 남서측 출입시설, 냉각탑 일부 - 지상부 A=292.6㎡ / H=24.5 ~ 31.6m - 지하부 A=637.6㎡ (지상중복 204.4㎡) / H=13.5 ~ 24.5m - 을지로 남측 환기구 일부 - 지하부 : A=2.7㎡ / H=15.4 ~ 22.8m								
기정	5	철도	을지로3가 118 일대	면적(㎡)	329.6	-	-	서울시고시 제2023-540호 (23.12.7)	3-2·3 구역
				길이(m)	43.3	-	-		
				폭(m)	18.9	-	-		
				높이(m)	10.3~29.4	-	-		
세부 사항	- 입체적 결정범위(평균해수면 기준) - 지상부 A=152.0㎡ / H=24.7 ~ 29.4m - 지하부 A=219.4㎡ / H=10.3 ~ 24.7m								
변경	5-1	철도	초동 17-1일대	면적(㎡)	-	증) 472.14	472.14		6-1-4 구역 (을지로3가역 3호선 8번출입구)
				길이(m)	-	증) 56.1	56.1		
				폭(m)	-	증) 14.25	14.25		
				높이(m)	-	증) +14.38 ~ +32.27	+14.38~+32.27		
세부 사항	- 입체적 결정 범위(해수면 기준) - 지상부 : A= 96.15㎡, H= 26.8m~32.27m - 지하부 : A= 440.97㎡, H= 14.38m~26.8m								

• 철도 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변경사유
5-1	철도	- 도면 표시번호 변경 - 면적 : 증) 144.1㎡ - 출입구 이설에 따른 철도 선형 변경 - 면적 : 증) 347.1㎡	- 도면표시 번호 변경 - 공공보행환경 개선을 위해 중로1-1(충무로) 도로변에 위치한 을지로3가역(지하철3호선) 8번 출입구를 대지 내로 이설
		- 철도5-1 입체적 결정 신설 - A : 472.14㎡, L : 56.1m, - B : 14.25m, H : 14.38~32.27m	을지로3가역(지하철3호선) 8번 출입구 대지 내 이설을 위한 입체적 결정

㉔ 주차장(변경없음)


(2) 공간시설(변경없음)

(3) 공공·체육문화시설(변경없음)


(4) 방재시설(변경없음)

3. 관련도면


■ 촉진계획 결정(기정)도




■ 촉진계획 결정(변경)도




■ 용도지역·지구 결정(기정)도



■ 용도지역·지구 결정(변경)도



■ 도시계획시설 결정(기정)도



■ 도시계획시설 결정(변경)도

