

공 고

◎ 서울특별시 강북구 공고 제2025-1487호

**미아중심재정비촉진지구 재정비촉진계획
(존치관리구역 지구단위계획) 변경 결정(안) 주민공람 공고**

1. 서울특별시 고시 제2002-260호(2002.7.2.)로 미아삼거리역 지구단위계획 결정되고, 서울특별시고시 제2003-374호(2003.11.18.)로 미아균형발전촉진지구 지정 및 서울특별시고시 제2005-558호(2005.4.21.)로 미아균형발전촉진지구 개발기본계획 수립되었으며, 서울특별시고시 제2015-160호(2015.06.11)로 미아중심재정비촉진지구 지정 및 재정비촉진계획으로 결정되고, 서울특별시고시 제2016-315호(2016.10.13.), 서울특별시고시 제2017-288호(2017.8.3.), 서울특별시고시 제2018-108호(2018.4.12.), 서울특별시고시 제2018-361호(2018.11.8.), 서울특별시고시 제2019-257호(2019.8.1.), 서울특별시 제2021-74호(2021.2.15.), 서울특별시고시 제2021-218호(2021.5.6.), 서울특별시고시 제2021-418호(2021.7.29.), 서울특별시고시 제2023-153호(2023.4.27.), 서울특별시고시 제2024-509호(2024.10.24.), 서울특별시고시 제2024-644호(2024.12.26.), 서울특별시고시 2025-273호(2025.5.22.), 서울특별시고시 제2025-347호(2025.6.26.), 서울특별시고시 제2025-518호(2025.9.18.)로 재정비촉진계획 변경 결정 고시된 미아중심재정비촉진지구에 대하여, 재정비촉진지구 활성화 및 최근 변화된 시 정책 반영을 위하여 재정비촉진계획(존치관리구역 지구단위계획)을 변경하고자, 「도시재정비촉진을 위한 특별법」 제9조제3항 및 같은 법 시행령 제9조제1항에 따라 주민의견을 청취하고자 다음과 같이 공람 공고합니다.
2. 본 재정비촉진계획(존치관리구역 지구단위계획) 변경 결정(안)에 대하여 의견이 있을 경우 공람기간 내에 아래 공람 장소에 의견을 제출할 수 있음을 알려드립니다.

2025년 11월 14일

강북구청장

가. 공람기간: 2025.11.15. ~ 2025.11.28. (공고일 다음날로부터 14일)

나. 공람장소: 서울특별시 강북구청 도시계획과

(☎02-901-6854, 도봉로358 코스타타워 7층)

다. 공람사유: 미아중심재정비촉진지구 재정비촉진계획의 변경

라. 공람내용: 미아중심재정비촉진지구 재정비촉진계획(존치관리구역 지구단위계획
변경 결정(안))

I. 미아중심재정비촉진계획 결정(변경)에 관한 사항

1. 미아중심재정비촉진지구의 명칭·유형·위치·면적 및 지정목적 (변경없음)
2. 재정비촉진사업의 완료목표 연도(변경없음)
3. 재정비촉진지구 정비의 기본방향 및 목표(변경없음)
4. 재정비촉진계획의 개요(변경없음)

II. 존치관리구역 지구단위계획 결정에 관한 사항

1. 지구단위계획구역

가. 지구단위계획구역 결정조서 (변경없음)

구 분	구 역 명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일
			기 정	증 감	변 경	
기정	미아사거리역 지구단위계획구역	강북구 미아동 70-6, 60-5번지 일원	164,050.1	-	164,050.1	서울특별시고시 제1998-32호 (1998.2.10)

2. 존치관리구역에 대한 지구단위계획 결정(변경)조서

가. 획지 및 건축물 등에 관한 결정 (변경)

① 건축물에관한 계획

① 건축물 밀도계획 기준

- 기정

구 분			기준 용적률	허용 용적률	상한 용적률	건폐율	비 고
일반상업 지역	일반상업지역		500%	600%	법적 용적률의 2배	60%	
준주거 지역	준주거지역		300%	400%	법적 용적률의 2배	60%	
	일반주거→준주거지역		300%	360%	400%	60%	
제3종일반 주거지역	일반주거 →준주거지역		200%	250%	법적 용적률의 2배	50%	
특별 계획구역	준주거 지역	일반주거 →준주거지역	300%	360%	400%	60%	송인 시장
			300%	400%	472.2%		롯데 백화점
	일반 상업 지역	일반주거 →일반상업지역	300%	500%	573.36%	60%	와이 스퀘어

※ 개별 촉진구역 및 특별계획구역은 결정고시에 따라 높이를 적용함

※ <일반상업지역의 용적률 완화> - 도시계획 조례 제50조제1호[별표16] 및 서울특별시고시 제2019-312호

- 주거복합건축물의 주거부분은 용적률 400%이하. 단, 증가용적률의 1/2을 공공주택(임대) 확보 시:

일반상업지역의 주거용적률=400%→600%이하

(역사도심 내 일반상업 및 근린상업 500%이하)

<준주거지역의 용적률 완화> - 도시계획 조례 제51조2항제3호 및 서울특별시고시 제2019-313호

- 공공임대주택을 추가로 확보할 경우적용되는 용적률은 기 계획된 용적률계획과 별도로 100%이하의 범위에서 추가하여 계획할 수 있음

(준주거지역 증가용적률의 1/2을 공공주택(임대) 확보 시:

기존 준주거지역(허용)용적률 360%→460%이하, 400%→ 500%이하)

(이 경우 구 건축위원회 심의를 거쳐 10m이내에서 높이계획 완화 가능)

※ 촉진구역 및 역사권창년주택(기본 680%/상한 800%)은 결정고시 내용에 따름

- 변경

구 분			기준 용적률	허용 용적률	상한 용적률	건폐율	비 고
일반상업 지역	일반상업지역		600%	660%	법적 용적률의 2배	60%	
준주거 지역	준주거지역		400%	440%	법적 용적률의 2배	60%	
	일반주거→준주거지역		300%	360%	400%	60%	
제3종일반 주거지역	일반주거 →제3종일반거지역		250%	275%	법적 용적률의 2배	50%	
특별 계획구역	준주 거 지역	일반주거 →준주거지역	300%	360%	400%	60%	송인 시장
			300%	400%	472.2%		롯데 백화점
	일반 상업 지역	일반주거 →일반상업지역	300%	500%	573.36%	60%	와이 스퀘어

※ 개별 촉진구역 및 특별계획구역은 결정고시에 따라 높이를 적용함

※ <일반상업지역의 용적률 완화> - 도시계획 조례 제50조제1호[별표16] 및 서울특별시고시 제2019-312호

- 주거복합건축물의 주거부분은 용적률 400%이하. 단, 증가용적률의 1/2을 공공주택(임대) 확보 시:
일반상업지역의 주거용적률=400%→600%이하(역사도심 내 일반상업 및 근린상업 500%이하)

<준주거지역의 용적률 완화> - 도시계획 조례 제51조2항제3호 및 서울특별시고시 제2019-313호

- 공공임대주택을 추가로 확보할 경우 적용되는 용적률은 기 계획된 용적률계획과 별도로 100% 이하의 범위에서 추가하여 계획할 수 있음(준주거지역 증가용적률의 1/2을 공공주택(임대) 확보 시:
기존 준주거지역(허용)용적률 360%→460%이하, 400%→ 500%이하)

(이 경우 구 건축위원회 심의를 거쳐 10m이내에서 높이계획 완화 가능)

※ 촉진구역은 결정고시 내용에 따름

② 허용용적률 인센티브 계획

○ 금회 용적률 계획이 변경되는 지역의 허용용적률 인센티브에 관한 사항: 변경

- 지정: 지구단위계획구역 유형별 허용용적률 인센티브 결정 사항

- 변경

인센티브 항목		산정기준	계획기준
구분	유형		
스마트 도시	UAM(도심항공교통)시설	기준용적률×0.03 이하	• 세부적인 설치기준 및 산정요율은 시장의 서면동의를 통해 결정
	첨단기술 테스트베드		
	스마트산업육성	기준용적률×0.03~0.05	• 로봇 친화형 건축물 인증시 - 최우수 0.05, 우수 0.03
	로봇친화형 건축물		
탄소 중립	지열 등 신재생에너지 설치	기준용적률×0.05	• 서울특별시 녹색설계기준에 따른 재생열 의무기준 이상을 준수하는 경우(기후환경본부 방침 연동 적용)
	저영향 개발	기준용적률×0.05	• 저영향개발 사전협의 대상 건축물 : 빗물분담량 기준의 1.2배 이상 설치 • 그 외 : 저영향개발 사전협의 빗물분담량 기준 준수
디자인 혁신	특색있는 건축설계	기준용적률×0.03 이하	• 세부적인 설치기준 및 산정요율은 시장의 서면동의를 통해 결정
	공공시설 연계 경관사업		
	유니버설 디자인 도입	기준용적률×0.03~0.05	• 장애물 없는 생활환경 인증시 - 최우수 0.05, 우수 0.04, 일반 0.03
녹지 생태 도심	입체녹지조성	기준용적률×0.05	• 녹지생태도심 개방형녹지 조성 기준 상 인정한도 이상 설치시
	공공보행통로 설치	기준용적률×0.03	• 공공보행통로에 통행을 목적으로 하는 지역권 설정시
지역 맞춤	역사문화 특성 보전	기준용적률×0.03	• 세부적인 설치기준 및 산정요율은 시장의 서면동의를 통해 결정
	지역특화용도 도입		
	전선지중화 설치		
건축물 용도	저층부 가로활성화 용도	기준용적률×0.05	• 1층 전면 벽면길이 및 바닥면적 1/2이상 설치 시
	전층 권장용도		• 건축물 전체면면적 20%이상 도입시(주차장제외)

■ 운영 기준

- 관련 법률 또는 정책에 따른 의무사항은 허용용적률 인센티브 대상에서 배제
- 유사한 계획요소가 중복되는 경우, 유리한 항목을 선택하여 적용할 수 있으나 중복적용 불가
- 계획기준 준수 시 적용 가능한 다음의 항목은 해당 인증기관의 적정성 인증을 받은 경우 적용 가능
 - 로봇친화형 건축물, 지열 등 신재생에너지 설치, 저영향 개발, 유니버설 디자인 도입, 입체녹지 조성, 공공보행통로 설치
- 세부 설치기준 및 산정요율을 결정해야하는 다음의 항목은 구체적인 인센티브 기준을 마련하여 시장 서면동의를 통해 인센티브 적용 여부 결정
 - (다만, 지구단위계획 변경을 통해 인센티브에 관한 구체적인 기준을 마련한 경우 적용 가능)
 - UAM시설, 첨단기술 테스트베드, 스마트산업육성, 특색있는 건축설계, 공공시설 연계 경관사업, 역사문화 특성 보존, 지역특화 용도 도입, 전선지중화 설치
- 지역특성을 고려하여 허용용적률 인센티브 항목을 추가하거나 산정기준과 계획기준을 변경 또는 구체적인 기준을 마련하는 경우, 지구단위계획의 (경미한)변경 절차를 거쳐 허용용적률 인센티브 변경 가능
 - (단, 서울시장의 서면동의를 받은 경우에 한함)
- '건축물 용도'는 건축물 권장용도 계획을 따르며, 순수 당해 용도에 쓰이는 면적을 기준으로 하고 건축연면적의 산정기준은 지하층 및 코어(주차장제외)를 포함한 연면적을 기준으로 함

③ 상한용적률 인센티브 계획

○ 국토계획법에 따른 상한용적률 인센티브 : 변경

- 지정: '공공시설등 제공' 또는 '지하철출입구등 건물 또는 대지 내 설치'에 따른 상한용적률 인센티브 결정 사항

- 변경

1) 공공시설등 제공

① 산정식

- 공공시설등 기부채납을 포함할 경우 상한용적률 산정기준은 「공공시설 등 기부채납 용적률 인센티브 운영기준」에 따름

$$\text{상한용적률} = \text{허용용적률} * \text{or} \text{기준용적률} \times (1 + 1.3 \times \text{가중치} \times \alpha \text{토지} + 1.0^{**} \times \alpha \text{현금-건축물})$$

- 인센티브 계수 적용: 토지 1.3, 건축물 1.0, 현금 1.0
 - * 용도지역 변경이 없는 지역에서의 허용용적률은 「서울특별시 지구단위계획 수립기준-관리운영기준 및 매뉴얼」 3-8-2에 따른 인센티브를 제외한 법적용적률 적용
 - ** 건축물 계수 완화(1.2적용): 권역생활서비스시설 또는 정책적으로 필요한 시설로서 市도시재정비위원회에서 인정하는 경우
- 가중치: 사업부지 용적률에 대한 공공시설등 부지의 해당 용적률
 - 사업부지의 용적률과 공공시설제공 부지의 용적률은 지구단위계획으로 결정한 허용용적률로 적용
(다만 지구단위계획으로 결정한 허용용적률이 없는 경우 「도시계획조례 시행규칙」에서 정한 허용용적률로 봄)
 - 사업부지 및 공공시설 제공부지에 각각의 용도지역이 있는 경우 평균용적률(용적률 적용이 다른 부지면적으로 가중평균한 용적률)을 산정하여 적용함
 - 공공시설 제공부지는 용도지역이 상향 또는 하향 조정되는 경우 변경 전 허용용적률을 적용함
- α토지란 공공시설등 부지(토지)로 제공한 후의 대지면적 대 공공시설등 부지(건축물 설치비용 환산부지)로 제공하는 면적의 비율
- α건축물이란 공공시설등 부지(토지)로 제공한 후의 대지면적 대 공공시설등 부지(건축물 설치비용 환산부지)로 제공하는 면적의 비율
- α현금이란 공공시설등 부지(토지)로 제공한 후의 대지면적 대 공공시설등 부지(현금 환산부지)로 제공하는 면적의 비율

② 운영 기준

- 금회 변경 결정고시 이전에 공공시설등 기부채납이 포함되어 종전 지구단위계획 결정 내용에 따라 사업계획 승인 또는 인·허가를 받아 진행중인 사업은 변경 전 규정을 적용할 수 있음
- 건축물·현금 기부채납이 포함된 도시관리계획을 변경하는 경우, 건축물·현금 기부채납 총량이 종전과 동일하거나 그 이하인 경우에는 종전 규정을 적용하며, 초과하는 부분에 대해서는 금회 결정(변경)을 적용

2) 지하철출입구등 건물 또는 대지 내 설치

- ① 도시계획조례 제51조제2항에 따라 지하철출입구·환기구·배전함(지하철출입구등)을 건물 또는 대지내 설치 시 인센티브 제공
- 공공보도의 보행환경 개선과 도시미관 향상을 위하여 지하철출입구 또는 환기구를 건물 또는 대지 내 설치하여 기부채납하거나 구분지상권을 설정하는 경우
- 지하철출입구등 연결을 위한 통로를 설치·제공하는 경우(공공도로 상하부 설치)

② 완화량은 국토계획법 시행령에 따른 해당 용도지역 용적률의 최대한도 안에서 다음의 산식에 따라 산정

- 대지에 설치할 경우: 허용용적률 * X (지하철출입구 또는 환기구의 건폐면적 / 대지면적) 이내
- 건물에 설치할 경우: 허용용적률 * X (지하철출입구 또는 환기구의 연면적 / 건물 연면적) 이내
 - * 용도지역 변경이 없는 지역에서의 허용용적률은 「서울특별시 지구단위계획 수립기준-관리운영기준 및 매뉴얼」 3-8-2에 따른 인센티브를 제외한 법적용적률 적용
- 연결통로 공사비: 「공공시설등 제공 시 인센티브 산정기준」에 따라 공사비를 환산부지면적으로 환산하여 산정하되, 계수는 1.2로 적용

○ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」이외의 다른 법률에 따른 상한용적률
인센티브: 변경

- 지정: 다음 항목에 해당하는 다른 법률에 따른 상한용적률 인센티브 결정 사항
(다른 법률에 따른 상한 용적률 인센티브가 결정되어있지 않은 경우 포함)

- 「건축법」에 따른 공개공지등 설치
- 「녹색건축물 조성 지원법」에 따른 건축물의 에너지효율등급 인증 및 녹색건축 인증, 제로에너지건축물인증, 재활용건축자재사용 시
- 「주택법」에 따른 장수명주택 인증 시

- 변경

1) 다른 법률에 따른 상한용적률 인센티브

① 항목

- 「건축법」에 따른 공개공지등 설치
- 「녹색건축물 조성 지원법」에 따른 건축물의 에너지효율등급 인증 및 녹색건축 인증, 제로에너지 건축물인증, 재활용건축자재사용 시
- 「주택법」에 따른 장수명주택 인증 시
- 「건축법」에 따른 특별건축구역 (건축위원회에서 인정하는 경우)
- 「지능형건축물 인증기준」에 따른 지능형건축물 인증 시
- ② 산정식: 상한용적률 = 허용용적률 + 법적용적률 X 용적률 완화 비율
- 법적용적률: 조례 제55조 제1항에 따른 용도지역 용적률 (용도지역 상향 시, 변경 전 용도지역 용적률)
- 용적률 완화 비율: 해당 법률(기준)에서 정한 용적률 완화 비율

2) 다른 법률에 따른 상한용적률 인센티브 운영에 관한 사항

- 관계 법령 등에 따른 용적률 완화 기준 준수
- 관련 법률 또는 정책에 따른 의무사항은 상한용적률 인센티브 대상에서 배제
(예: 「건축법」 제43조에 따른 공개공지 의무면적, 서울시녹색건축물 설계기준에 따른 에너지효율등급 인증 등)
- 유사한 계획요소가 중복되는 경우, 유리한 항목을 선택하여 적용할 수 있으나 중복적용 불가
- 사업부지 내 공공시설등 제공에 따른 상한용적률 우선 적용
 - 지구단위계획으로 정한 공공시설등 설치계획이 있거나 공공시설등 설치가 필요한 경우, 해당 계획을 우선 적용
 - 지구단위계획 결정 전 지역 내 필요 공공시설등(기반시설, 공공임대주택 등)에 대한 상위 및 관련계획 부합 여부 확인
 - 역세권 지역은 환기구, 지하철출입구 신설 또는 이전을 우선 검토
- 다른 법률에 따른 상한용적률 인센티브를 중첩하여 적용하는 경우, 용도지역별 용적률 최대한도의 1.2배 이내 적용
- 준공업지 내 「건축법」에 따른 공개공지등 설치, 「건축법」에 따른 특별건축구역에 따라 용적률 완화에 관한 계획이 수립되어있는 경우, 기존의 계획기준 유지
- 상한용적률 항목 중첩적용으로 「국토계획법 시행령」 제85조에 따른 용도지역별 용적률 최대한도
(상업지역의 경우 법적용적률 +200%p) 초과 시, 市도시재정비위원회 심의를 통해 기반시설 적정성 등 검토
- 市도시재정비위원회 심의 전 기반시설 충분여부 검토 및 기부채납 통합관리시스템 사전 수요조사 시행

② 상업지역·준주거지역 건축물의 비주거용도 비율 적용 기준 (신설)

- 건축물의 비주거 용적률 비율 기준(용적률의 10%)은 향후 사회 및 상업 구조 변화로 인한 상업공간 필요면적 급감에 대응을 위해 당해 지구 단위계획 상 별도 규정에도 불구하고 미적용할 수 있음
- 도시계획조례에 따른 비주거 비율(연면적 기준)은 해당 규정에 따름

③ 제2종일반주거지역 및 제3종일반주거지역 한시적 용적률 완화 (신설)

- 당해 지구단위계획 상 용적률 결정에도 불구하고 제2·3종일반주거지역에서는 도시계획조례 제51조제2항에 따라 50%p를 추가 계획할 수 있다.
- 대 상: 제2종일반주거지역, 제3종일반주거지역
 - ※ 용도지역이 변경된 제2종일반주거지역 및 제3종일반주거지역 포함
- 경미한 변경 범위 내 추가 높이 완화 가능
(단, 고도지구 등 별도의 높이 규제가 있는 경우 준수 필요)
- 완화량: 50%p 이내.
 - ※ 허용용적률+완화량(50%p)는 국토계획법 시행령에 따른 해당 용도지역 용적률의 최대한도 안에서 적용
 - ※ 용적률 체계개편('24.4.)에 따른 허용용적률 체계와 한시적 용적률 완화는 시행령 용적률 범위 안에서 적용 가능

<적용예시: 3종일반주거지역 기준/허용/상한=250%/275%/500%>

· 허용용적률 + 한시적 용적률 완화

= 275% + 50% = 325% -> 300% 적용 (∵ 시행령용적률 300%)

- 도시계획조례 제51조제2항에 따른 용적률 완화조건을 준수해야 하며, 해당 규정의 존속기간이 종료되는 경우 적용 불가

④ 지구단위계획의 경미한 결정(변경)에 관한 사항

○ 지구단위계획의 경미한 결정(변경)에 관한 사항: 변경

- 지정: 지구단위계획의 경미한 결정(변경)에 관한 사항이 결정되어 있는 경우
- 변경

- 기존에 결정된 지구단위계획의 경미한 결정(변경)에 관한 사항 유지
- 허용용적률 인센티브에 관한 다음의 사항 (단, 서울시장의 서면동의를 받은 경우에 한함)
 - 지역 특성을 고려한 계획유도 항목을 추가하는 경우
 - 계획기준 변경 또는 산정요율 결정이 필요한 경우

Ⅲ. 관계도서: 생략 (공람장소에 비치된 도서로 갈음)

※ 본 공람공고는 금회 변경되는 사항에 관한 것으로 그 외 기 결정된 사항은
변경없음

※ 본 계획(안)은 주민공람, 구의회 의견청취, 공청회, 관련부서(기관) 협의 및
서울시 도시재정비위원회 심의 등을 거쳐 최종적으로 결정 고시되는 사항
으로 제반 절차 이행과정에서 일부 변경될 수 있음.

공 란 의 건 서

공 고 명	미아중심재정비촉진지구 재정비촉진계획(준치관리구역 지구단위계획) 변경 결정(안) 주민공람 공고			
공람기간 (제출기간)	2025. 11. 15. ~ 2025. 11. 28.			
소 유 물 건	건 물			
	토 지			
의 건 제출인	성 명		생년월일	년 월 일
	주 소		전화번호	

공 란 의 건

구의회(공고)

◎ 서울특별시 강북구의회 공고 제2025-88호

제287회 서울특별시 강북구의회 제2차 정례회 집회공고

「지방자치법」 제53조 및 「서울특별시 강북구의회 정례회 등의 운영에 관한 조례」 제4조제2호의 규정에 따라 제287회 서울특별시 강북구의회 제2차 정례회를 다음과 같이 집회함을 공고함.

1. 일 시: 2025년 11월 17일(월) 10:00
2. 장 소: 서울특별시 강북구의회 본회의장(3층)

2025년 11월 11일

서울특별시 강북구의회의장

